



ที่ ตง ๗๔๕๐๑/ว ๘๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง ๙๒๑๖๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ ก.อบต. น.ร. ๑ - ๘.๙

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. หนองบัว | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. สำเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. ร่างข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งป้องกันไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. ร่างข้อบัญญัติเรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๕. ร่างข้อบัญญัติเรื่องการบริหารกิจการประจำ พ.ศ. ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๖. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๗. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๘. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต. หนองบัว | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๙. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. หนองบัว
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๑๐. รายงานแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน นับ

ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วม

ขอแสดงความนับถือ

วิโรจน์ จิตราเมธ

(นายวิโรจน์ จิตราเมธ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ส่วนสภาก

โทร., โทรสาร ๐ ๗๕๒๙ ๐๘๘๘

หมายเหตุ : แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกรมทิศก็ colloพับแขนยาว

ระเบียบวาระการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑
- ๑.๒

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุกตาม

-
-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภากองทั้งถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-
-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่องเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง การติดตั้งปอดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

- วาระที่ ๑ รับหลักการ
 - วาระที่ ๒ แปรญัตติ
 - วาระที่ ๓ ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
- เรื่อง การติดตั้งปอดักไข่มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

๕.๒ เรื่องเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๗

- วาระที่ ๑ รับหลักการ
 - วาระที่ ๒ แปรญัตติ
 - วาระที่ ๓ ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
- เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๓ เรื่องเพื่อพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เรื่อง การบริหารกิจการประจำ พ.ศ. ๒๕๖๗

- วาระที่ ๑ รับหลักการ

- วาระที่ ๒ แปรญัตติ

- วาระที่ ๓ ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เรื่อง การบริหารกิจการประจำ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๔ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับบททวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๔.๕ ร่างแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับบททวน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เปเลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๔.๖ ขอความเห็นชอบและมติตรวจสอบและรับรองว่าการใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ตรัง ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๔.๖.๑ ผลกระทบทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน

๔.๖.๒ ผลกระทบทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย

๔.๖.๓ ผลกระทบทางน้ำ เช่น น้ำเสีย หรือมีสารพิษเจือปน

๔.๖.๔ ผลกระทบทางอากาศ เช่น มีฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นรบกวนการใช้
ชีวิตประจำวัน

๔.๗ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๘ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๙ รายงานแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ